

КЛ1839ВВ1, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

КЛ1839ВВ1 микросхемы полупроводниковой:

КЛ1839ВВ1 — интегральная микросхема (артикулярное наименование в соответствии с ГОСТ) микросхемы интегральные используются в РЭА в большой области применения с функционалом схема управления ввода/вывода. Назначены для согласования внутренней магистрали базового комплекта с магистралью типа 0-BUS. Микросхемы выполнены в керамометаллическом корпусе 6111.132-3. Модель изделия наносится на металлической части корпуса. Номинальное значение нагрева при эксплуатации от минус 60 до плюс 125град С. Климатическое исполнение микросхемы УХЛ и соответствуют техническим условиям.

Чувствительность микросхем к статическому электричеству обозначается равнобедренным треугольником, который проставляют на любом свободном месте поля маркировки (допускается проставлять на обратной стороне корпуса).

Ссылки на технические материалы


ссылки на КЛ1839ВВ1 дополнительный материал:

карта	фото	схема контактов
значение контактов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Схема расположения контактов микросхемы



Обозначение выводов показано условно.

Таблица назначения контактов микросхемы

Электрические параметры

таблица основных электрических KL1839BB1 параметров:

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Норма	
	больше	меньше
Номинальное напряжение питания, V	5-5%	5+5%
Вых напряжение низкого уровня, V		0,45
Вых напряжение высокого уровня, V	4,1	
Ток потребления, mA		4
Ток утечки на входе, uA		1
Ток утечки на выходе, uA		5
Потребляемая мощность, W		1,6
Тактовая частота, MHz		10
Вх/вых емкости, pF		15
Программируемое время таймера, s		10 ⁽⁻⁶⁾
Счетчик времени дня, дней		497

Предельные KL1839BB1 параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.