

2А613Б, Диод СВЧ полупроводниковый

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

2А613Б диода полупроводникового:

2А613Б — диоды СВЧ (артикулярное наименование по ГОСТ) кремний, умножающие в керамометаллическом корпусе, назначены для эксплуатации в РЭА в деци, санти и миллиметровом диапазонах длин волн в умножающих частоты оборудовании. В качестве элементов составных интегральных чипов, микрочипов, блоков и аппаратуры, создающих герметичность и защищенность от влияния высокого уровня влажности, солей пыли, плесени, изморози и водяных осадков и перепадов давления. Маркировка наносится кодом на керамической части корпуса. Климатическое исполнение УХЛ и соответствуют техусловиям 2) ФЫ0.336.028ТУ.

Ссылки на технические материалы


ссылки на 2А613Б дополнительный материал:

карта	фото	схема контактов
значение контактов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Схема расположения и назначения выводов



Вес не превышает 0,5г

Главные электро характеристики при t=25+-10oC

основные электрические 2А613Б параметры:

Название параметра, режим измерения, единица измерения	Буквой обозначение	Норма
Граничная частота (U обр = 6 В), ГГц	f пред	25
Константный инверсный ток, мкА	I обр	10
Константное инверсное напряжение, при котором производятся измерения I обр, В	U обр	70
Суммарная емкость диода (U обр = 6 В), пФ	С д	3,0-5,0
Емкость конструкции диода в любом частотном диапазоне 1-30 МГц, пФ	С кон	0,5-0,9
Гранично разрешенная постоянно рассеиваемая СВЧ энергия, W	P рас макс	9,0

Предельные параметры

Граничная температура диодов использования меньше 125oC.
Разрешено колебание температуры для 2А613Б среды от минус 60 до плюс 125oC

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России
Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадыр, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола,

Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.